



LOGITERM

EKOLOGICZNE KOTŁY GRZEWCZE

Ekologiczne, oszczędne, wysokosprawne, kotły grzewcze z palnikiem retortowym i podajnikiem ślimakowym na **eko-groszek** (**Sprawność do 95%**)

6-letnia GWARANCJA****

Moc [kW]	16	20	25	32	38	50	62	75	100	125	150	175	200	250	300	350
Netto	13150	13550	13950	15050	16550	19450	23450	29950	41850	47850	54150	63550	72700	88900	95900	111900



→ Kotły o mocach powyżej 350 kW – Wycena na Zapytanie (**W trakcie Certyfikacji**)

→ Cennik Opcji Dodatkowych w Załączniku Cennika: „Opcje Dodatkowe”

WtC = W trakcie Certyfikacji****

ekoMAX

(16÷500 kW)



Ekologiczne, oszczędne, wysokosprawne, kotły grzewcze z palnikiem retortowym i podajnikiem ślimakowym na **eko-groszek**


6-letnia GWARANCJA****

Moc [kW]	16	20	26	32	38	50
Netto	12850	13250	13650	14550	16350	19000

→ Cennik Opcji Dodatkowych w Załączniku Cennika: „Opcje Dodatkowe”

ekoPLUS

(16÷50 kW)



Ekologiczne, ekonomiczne, kotły grzewcze z palnikiem retortowym z **masywnym, żeliwnym ślimakiem**, wyposażone w **system bezpieczeństwa BVTS** - przeznaczone są do spalania **pelletu drzewnego** o średnicy $\varnothing 6-8$ mm

6-letnia GWARANCJA****

Moc [kW]	16 ZUM	20	26	32
Netto	13250	13650	14050	15050


→ Cennik Opcji Dodatkowych w Załączniku Cennika: „Opcje Dodatkowe”

→ Kocioł o mocy 16,5 kW → **Spełnia Podwyższone Kryterium: Pyły ≤ 20 mg/m³**

EKOplusPELLET

Lista ZUM: 16 kW

(16÷32 kW)



Ekologiczne, oszczędne, wysokosprawne, kotły grzewcze z palnikiem pelletowym wyposażonym w **automatyczną zapalarkę** oraz **SYSTEM SAMOCZYSZCZĄCY**, przeznaczone są do spalania pelletu drzewnego o średnicy $\varnothing 6-8$ mm (**Sprawność do 95%**)

Wersja z palnikiem SAMOCZYSZCZĄCYM

6-letnia GWARANCJA****

Moc [kW]	16 ZUM	20 ZUM	26 ZUM	32 ZUM	38 ZUM	50	62	75	100	125	150	175	200	250	300	350
Netto	14900	15500	16000	18300	20300	24200	29500	39300	46800	55200	65600	72900	80500	96800	117300	131900

WtC

WtC

→ Kotły o mocach od 16 do 38 kW → **Spełniają Podwyższone Kryterium: Pyły ≤ 20 mg/m³**

→ Dostępne Wersje: „palnik z przodu” lub „zabudowana”



→ Cennik Opcji Dodatkowych w Załączniku Cennika: „Opcje Dodatkowe”

WtC = W trakcie Certyfikacji****

ekoPELLET

(16÷500 kW)

Lista ZUM: 16÷38 kW



Ekologiczne, oszczędne, kotły grzewcze na bazie cenionego kocioł **ekoMAX** z Wytrzymałym, Solidnym, **ŻELIWNYM** palnikiem pelletowym (elementy palnika o dodatkowo wzmocnionych-pogrubionych ściankach). Palnik jest wyposażony w automatyczną zapalarkę oraz **SYSTEM SAMOCZYSZCZĄCY**, przeznaczone są do spalania pelletu drzewnego o średnicy $\varnothing 6-8$ mm. Palniki odporne na pellet złej jakości. **Wersja z palnikiem SAMOCZYSZCZĄCYM** **6-letnia GWARANCJA******

Moc [kW]	11 (WtC)	15 ZUM	20 ZUM	25 ZUM	30 (WtC)
Netto	15500	15900	16400	16900	18900

→ Kotły dostępne również w wersji z palnikiem z przodu lub zasobnikiem z boku


→ Cennik Opcji Dodatkowych w Załączniku Cennika: „Opcje Dodatkowe”

→ Kotły o mocach od 15 do 25 kW → **Spełniają Podwyższone Kryterium: Pyły ≤ 20 mg/m³**

WtC = W trakcie Certyfikacji****

pelletMAX (11÷30 kW)

Nowość !!! Lista ZUM



Kompaktowe, wąskie i ergonomiczne, oszczędne, kotły grzewcze „z zasobnikiem od góry” lub z zasobnikiem z boku oraz z palnikiem pelletowym wyposażonym w automatyczną zapalarkę oraz **SYSTEM SAMOCZYSZCZĄCY**, przeznaczone są do spalania pelletu drzewnego o średnicy $\varnothing 6-8$ mm. **Polecane szczególnie do małych i wąskich kotłowni.** **6-letnia GWARANCJA******

Wersja z palnikiem SAMOCZYSZCZĄCYM

Moc [kW]	11	16	22	26 ZUM	32
Netto	13300	13900	14600	15400	17400

→ Kotły dostępne również w wersji z palnikiem z przodu lub zasobnikiem z boku



→ Cennik Opcji Dodatkowych w Załączniku Cennika: „Opcje Dodatkowe”

→ Kocioł o mocy 26 kW → **Spełnia Podwyższone Kryterium: Pyły ≤ 20 mg/m³**

miniPELLET

(11÷32 kW)

Lista ZUM: 26 kW



*Cennik nie stanowi ścisłej oferty handlowej wg Kodeksu Cywilnego i jest ofertą wyłącznie informacyjną. **Cena nie obejmuje wartości usługi montażu.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Cenniku. *6-letnia GWARANCJA na szczelność wymiennika

www.logiterm.pl

WtC = W trakcie Certyfikacji*** – kotły, których całościowe procesy certyfikacji się rozpoczęły**

(w pozostałych przypadkach – kotły już otrzymały zaświadczenia / certyfikaty, albo oczekują na ich wydanie po zakończonych i pozytywnych badaniach certyfikacyjno-laboratoryjnych)

Cennik Kotłów LOGITERM - obowiązuje od dnia: 01.12.2024r.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług do powyższych cen należy doliczyć 8% podatku VAT przy zakupie u instalatora z usługą montażu lub 23% podatku VAT przy zakupie bez usługi montażu.

Załącznik – „Opcje Dodatkowe” (tylko kotły podajnikowe LOGITERM) → Cennik Opcji Dodatkowych - obowiązuje od dnia: 01.12.2024r.

1) Cennik opcji dodatkowych – tylko kotły podajnikowe LOGITERM → Ceny Netto [PLN] :

Lp.	Opcja	ekoPELLET miniPELLET EKOplusPELLET ekoPLUS	ekoMAX pelletMAX
	Typoszereg		
1.	Podawanie Przęd		500
2.	Czopuch – kolano „Hamburg”: Prawy, Lewy, Góra		250
3.	Czopuch – Tył z max. przesunięciem w Prawo lub w Lewo		500
4.	Czopuch - Góra	250	650
5.	Czopuch z Boku		500
6.	Indywidualne rozmieszczenie krućców		250
7.	Stopki podwyższone (w zakr.do 200 mm) / obniżone o 60÷80 mm		250
8.	W kotłach pod. od 10 kW do 50 kW - wykonanie płaszcza wewnętrznego z blachy gr.8 mm	Dopłata 15% Ceny Kotła	
9.	Sterowanie Pogodowe + Zawór Mieszający + 4 Pompy + PID: sterownik Tech ST480PID		650
10.	Ekran dotykowy + Sterowanie Pogodowe + Zawór Mieszający + 4 Pompy + PID: sterownik Timel SKZP-02F		650
11.	Ekran dotykowy + Sterowanie Pogodowe + Zawór Mieszający + 4 Pompy + PID + Internet: sterownik BruLi.pl		1000
12.	Moduł sterowania GSM / Internet RS		1200
13.	Moduł sterowania Internet Wi-Fi		1300
14.	Sterowanie Pokojowe – podstawowe RS		900
15.	Sterowanie Pokojowe multifunkcyjne RS		1300
16.	Sterowanie Pokojowe multifunkcyjne Bezprzewodowe		1800
17.	Moduł łączności Bezprzewodowej do Ster. Pokojowych RS		650
18.	Dodatkowy moduł/-y sterowania zaworem/-ami mieszając.		900
19.	Zasobnik INOX do kotłów na ekogroszek 16-26 kW (dostępne okresowo)		400
20.	Powiększenie Zasobnika o 100 mm po wysokości; w bok; w przód lub tył		300
21.	Zasobnik Wolnostojący Powiększony o pojemn.: 600 L w kotle pelletowym		900
22.	Zasobnik Wolnostojący Powiększony o pojemn.: 1200 L w kotle pelletowym		1900
23.	Kotły z podajnikiem: Układ zamknięty – węzownica + osprzęt (do 50 kW)		1300
24.	System „Strażak” z zaworem BVTS Danfoss		650
25.	System odpopielania w jednostkach ≥ 100 kW	Wycena na zamówienie	
26.	Podajnik z bunkra / silosu	9000 za pierwszy metr (wraz z motoreduktorem i sprzęgiem), każdy kolejny metr: 2500	
Istnieje możliwość wykonania: czopuchów, przejściówek, kolektorów dymowych; zasobników specjalnych, łączonych-wspólnych itp. – są to rozwiązania kalkulowane indywidualnie po otrzymaniu założeń projektowych.			

Kompaktowe i ergonomiczne, oszczędne, kotły grzewcze na pellet drzewny z zasobnikiem z boku (Opcja zasobnik „z góry” ZG - tylko dla mocy 8 kW). Kocioł z klasycznym palnikiem pelletowym wyposażonym w **automatyczną zapalarkę**, przeznaczony jest do spalania **pelletu drzewnego** o średnicy **Ø6÷8 mm**. Sterownik elektroniczny kotła obsługuje: Pompę Obiegow., Pompę CWU, Sterowanie Siłownikiem Zaworu Mieszającego, z algorytmem PID. Polecane szczególnie do małych i wąskich kotłowni z standardową automatyką systemu grzewczego.

5-letnia GWARANCJA ****

Moc [kW]	ZG 8 ZUM	8 ZUM	12 ZUM	18 ZUM	24 ZUM
Netto	10400	10400	11100	12400	13900

→ Wszystkie Kotły PELLPAL są dostępne na Liście ZUM
→ Spełniają Podwyższone Kryterium: Pyły ≤ 20 mg/m³

PELLPAL (8÷24 kW) [Lista ZUM: 8÷24 kW](#)

Klasa 5 wg PN EN 303-5:2012
ecoDESIGN 2020
Dotacje!!! P≤20
5 LAT GWARANCJI

W/w ceny kotłów PELLPAL - obowiązuja od dnia: 01.12.2024r.

*Cennik nie stanowi ścisłej oferty handlowej wg Kodeksu Cywilnego i jest ofertą wyłącznie informacyjną. **Cena nie obejmuje wartości usługi montażu.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Cenniku. *5-letnia GWARANCJA na szczelność wymiennika


WtC = W trakcie Certyfikacji*** – kotły, których całościowe procesy certyfikacji się rozpoczęły**

(w pozostałych przypadkach – kotły już otrzymały zaświadczenia / certyfikaty, albo oczekują na ich wydanie po zakończonych i pozytywnych badaniach certyfikacyjno-laboratoryjnych)

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług do powyższych cen należy doliczyć 8% podatku VAT przy zakupie u instalatora z usługą montażu lub 23% podatku VAT przy zakupie bez usługi montażu.

HEIZKESSEL

ENERGIETECHNIK





ekoPROFIT (10;15;20;25;30 kW) → to nowoczesne, wysokosprawne, a przede wszystkim oszczędne w eksploatacji **kotły zasypowe z dolnym spalaniem**, z opcjonalnym miarkownikiem ciągu, o stałopalności do 18 godzin, przeznaczone do spalania najbardziej popularnego w Polsce paliwa czyli **węgla kamiennego** **4-letnia GWARANCJA******

Moc [kW]		10	15	20	25	30
Cena Netto [PLN]	RS - Ruszt Stały	7300	7600	7900	8200	9200
	RR - Ruszt Ruchomy	7800	8100	8400	8700	9700

→ Opcjonalny **Miarkownik Ciągu** → Dopłata: 250 Netto
 → Opcjonalny **Bufor Ciepła** → Dopłata: wg Cennika poniżej
 → W **Zestawie TANIEJ**: Kocioł + Bufor Ciepła → + **Bonus**: Miarkownik Ciągu **Gratis !!!**

Dedykowane Zestawy → Kocioł + Bufor Ciepła:

ekoPROFIT RS

RS - Ruszt Stały - Moc [kW] / Pojemność [L]		10	15	20	25	30					
Cena Netto [PLN]	Quadro PC	Quadro PC 500	11880	-	-	-	Quadro PC				
		Quadro PC 800	-	13300	-	-			4 LATA GWARANCJI	6 LAT GWARANCJI	
		Quadro PC 1000	-	-	14500	-					
		Quadro PC 1250	-	-	-	15880					-
		Quadro PC 1500	-	-	-	-					18000
RS - Ruszt Stały - Moc [kW] / Pojemność [L]		10	15	20	25	30	Rondo PC				
Cena Netto [PLN]	Rondo PC	Quadro PC 500	11630	-	-	-			4 LATA GWARANCJI	6 LAT GWARANCJI	
		Quadro PC 800	-	13060	-	-					-
		Quadro PC 1000	-	-	14190	-					-
		Quadro PC 1250	-	-	-	15880					-
		Quadro PC 1500	-	-	-	-	18000				

→ W **Zestawie TANIEJ !!!**: Kocioł + Bufor Ciepła + **Bonus**: Miarkownik Ciągu **Gratis !!!**

*Cennik nie stanowi ścisłej oferty handlowej wg Kodeksu Cywilnego i jest ofertą wyłącznie informacyjną. **Cena nie obejmuje wartości usługi montażu. ***Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Cenniku. ****4-letnia GWARANCJA na szczelność wymiennika

Cennik Kotłów i Buforów HEIZKESSEL oraz ich Zestawów - obowiązuje od dnia: 01.12.2024r.




Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług do powyższych cen należy doliczyć 8% podatku VAT przy zakupie u instalatora z usługą montażu lub 23% podatku VAT przy zakupie bez usługi montażu.

HEIZKESSEL

ENERGIETECHNIK




Dedykowane Zestawy → Kocioł + Bufor Ciepła:

ekoPROFIT RR

RR - Ruszt Ruchomy - Moc [kW] / Pojemność [L]		10	15	20	25	30		
Cena Netto [PLN]	Quadro PC	Rondo PC 500	12380	-	-	-	-	
		Rondo PC 800	-	13800	-	-	-	
		Rondo PC 1000	-	-	15000	-	-	
		Rondo PC 1250	-	-	-	16380	-	
		Rondo PC 1500	-	-	-	-	18500	
RR - Ruszt Ruchomy - Moc [kW] / Pojemność [L]		10	15	20	25	30	Rondo PC 	
Cena Netto [PLN]	Rondo PC	Rondo PC 500	12130	-	-	-	-	
		Rondo PC 800	-	13560	-	-	-	
		Rondo PC 1000	-	-	14690	-	-	
		Rondo PC 1250	-	-	-	16380	-	
		Rondo PC 1500	-	-	-	-	18500	

→ W Zestawie **TANIEJ !!!**: Kocioł + Bufor Ciepła + **Bonus**: Miarkownik Ciągu **Gratis !!!**

Zestawy → Kocioł + Bufor/Sprzęgło Hydraul.: ekoPROFIT + miniQUADRO DSW 50

RS - Ruszt Stały - Moc [kW] / Pojemność [L]		10	15	20	25	30		
Cena Netto [PLN]	ekoPROFIT RS							
	+ miniQUADRO DSW 50	8000	8300	8600	8900	9900		
RR - Ruszt Ruchomy - Moc [kW] / Pojemność [L]		10	15	20	25	30	RR 	
Cena Netto [PLN]	ekoPROFIT RR							
	+ miniQUADRO DSW 50	8500	8800	9100	9400	10400		

→ W Zestawie **TANIEJ !!!**: Kocioł + Bufor Ciepła + **Bonus**: Miarkownik Ciągu **Gratis !!!**


*Cennik nie stanowi ścisłej oferty handlowej wg Kodeksu Cywilnego i jest ofertą wyłącznie informacyjną. **Cena nie obejmuje wartości usługi montażu.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Cenniku. *4-letnia GWARANCJA na szczelność wymiennika

Cennik Kotłów i Buforów HEIZKESSEL oraz ich Zestawów - obowiązuje od dnia: 01.12.2024r.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług do powyższych cen należy doliczyć 8% podatku VAT przy zakupie u instalatora z usługą montażu lub 23% podatku VAT przy zakupie bez usługi montażu.

drevoHOLZ

KOTŁY NA HOLZGAS



drevoHOLZ (12;16;20;25 kW)¹ → Ekologiczne i ekonomiczne, kotły grzewcze przeznaczone do spalania **suchego drewna (o wilgotności max. do 20%)** w systemie tzw. prostego zgazowywania drewna – czyli spalania gazu drzewnego (HolzGas) wytworzonego w procesie Pirolyzy. Kocioł wyposażony jest w specjalną **boczna dyszę ceramiczna**, ruszty żeliwne oraz rozbudowany system dystrybucji powietrza w palenisku, gwarantujący czyste i oszczędne spalanie. **Opcjonalnie** kocioł może być wyposażony również w sterownik i wentylator wyciągowy. Kotły **spełniają Podwyższone Kryterium: Pyły ≤ 20 mg/m³ → Podwyższone DOTACJE ! 3-letnia GWARANCJA²**

Moc [kW]	12 <u>ZUM</u>	16 <u>ZUM</u>	20 <u>ZUM</u>	25 <u>ZUM</u>
Netto	8550	8650	8950	9250
Cena * [PLN]	→ W standardzie: Miarkownik Ciągu <u>Lista ZUM: 12÷25 kW</u>		→ Opcja: <u>ZESTAW: Sterownik + Wentylator Wyciągowy</u> → Dopłata:	
	→ Opcjonalny <u>Bufor Ciepła</u> → Dopłata: wg Cennika poniżej		1) Z Ster.TECH ST801zPiD: 3xPomp.;Zaw.Miesz.;Pog.;Tyg. → <u>Dopłata: 1900 Netto</u>	
	→ <u>W/w Ceny kotłów drevoHOLZ - obowiązują od 01.12.2024r.</u>		2) Z Ster.TECH ST81zPiD: 2x Pompy → <u>Dopłata: 1400 Netto</u> 3) Z Ster.Prond PPD: 2x Pompy → <u>Dopłata: 1000 Netto</u>	

¹drevoHOLZ – marka/symbol graficzny/znak handlowy - używany tylko do celów marketingowych i reklamowych. Oznaczenie techniczno-dokumentacyjne typu kotła grzewczego czyli kod produkcyjny dla typoszeregu w/w kotłów, to: PellPall D (w tym w Dokumentach Certyfikacyjnych).²Dla zachowania Gwarancji – zgodnie z obowiązującymi Przepisami wymagana jest instalacja z Buforem Ciepła o odpowiedniej Pojemności wg DTR.

Dedykowane Zestawy → Kocioł + Bufor Ciepła: drevoHOLZ + Quadro PC lub Rondo PC

Moc [kW] / Pojemność [L]	12	16	20	25			
Cena Netto [PLN]	Quadro PC	Quadro PC 600	13350	-	-		
		Quadro PC 800	-	14000	-		
		Quadro PC 1000	-	-	15150		-
		Quadro PC 1250	-	-	-		16450
Cena Netto [PLN]	Rondo PC	Rondo PC 600	13200	-	-		
		Rondo PC 800	-	13750	-	-	
		Rondo PC 1000	-	-	14850	-	
		Rondo PC 1250	-	-	-	16450	

→ **W Zestawie TANIEJ !!!: Kocioł + Bufor Ciepła**
 → **W/w Ceny Zestawów kotłów drevoHOLZ + Bufor Ciepła - obowiązują od 01.12.2024r.**

HEIZKESSEL

ENERGIETECHNIK

Prostopadłościennne Bufory Ciepła **Quadro PC** (bez węzownicy) do ciśnienia 3 Bar - przeznaczone do **Kotłów grzewczych; Pomp Ciepła oraz innych urządzeń grzewczych** – przechodzące przez wąskie drzwi-przejścia do małych, ciasnych i niskich kotłowni (**w zestawie z Buforem: zawór bezpieczeństwa, kranik spustowy, odpowietrznik, termometry*, kapilary mosiężne, regulowane stopki**). W Buforze w zależności od pojemności: 2; 3 lub 4x Króciec Zasilania*, 2; 3 lub 4x Króciec Powrotu*, 3 lub 4x Króciec pod Kapilary*, 1x Króciec pod Grzałkę, 1x Króciec Kranik spustowy, 1x Króciec Zawór Bezpieczeństwa, 1x Króciec Odpowietrznik, Króciec termometr**
 (* i ** - liczba króćców i termometrów zależna od pojemności Bufora) **6-letnia GWARANCJA******

Oznaczenie	Pojem. [L]	Kl. energ.	Wymiary po obrysie obudów z stopk. [mm]: Szer.xGłęb.xWys.	Masa bez wody [kg]	Cena Katalog Netto (Obudowy malowane proszkowo)
Quadro PC 80	80	C	500 x 500 x 660	55	2000
Quadro PC 100	100		500 x 500 x 790	70	2060
Quadro PC 120	120		500 x 500 x 890	80	2310
Quadro PC 150	150		580 x 580 x 800	95	2560
Quadro PC 200	200		580 x 580 x 1040	125	2940
Quadro PC 250	250		580 x 580 x 1240	140	3310
Quadro PC 300	300		580 x 580 x 1490	160	3810
Quadro PC 400	400		680 x 680 x 1340	180	4250
Quadro PC 500	500		680 x 680 x 1640	200	4880
Quadro PC 600	600		680 x 800 x 1640	225	5440
Quadro PC 800	800		680 x 1020 x 1640	265	6060
Quadro PC 1000	1000		750 x 1140 x 1640	310	7000
Quadro PC 1250	1250		750 x 1380 x 1640	355	8130
Quadro PC 1500	1500		960 x 1310 x 1640	395	9310
Quadro PC 1750	1750		960 x 1510 x 1640	445	10690
Quadro PC 2000	2000	960 x 1710 x 1640	495	12060	
Quadro PC 2500	2500	-	1160 x 1710 x 1640	592	16380
Quadro PC 3000	3000	-	1360 x 1760 x 1640	685	21000

Powyżej 3000 L i wersje nietypowe na Zamówienie

Dopłaty: (1) Przeproj.ukł.króćców: **+380 PLN Netto**,
 (2) Za każdy dodatkowy króciec: **+60 PLN Netto**

Wersja Wisząca: Quadro PCW (zawieszki nie wymagają stelaża) → **Quadro PCW: Cennik Katalog Netto** poniżej: **6-letnia GWARANCJA******

Oznaczenie	Pojem. [L]	Kl. energ.	Wymiary po obrysie obudów z stopk. [mm]: Szer.xGłęb.xWys.	Masa bez wody [kg]	Cena Katalog Netto
Quadro PCW 80	80	C	500 x 500 x 660	55	2060
Quadro PCW 100	100		500 x 500 x 790	70	2130
Quadro PCW 120	120		500 x 500 x 890	80	2380
Quadro PCW 150	150		580 x 580 x 800	95	2630

Dla wszystkich typoszeregów Buforów – (bez Dopłaty) do wyboru kolory:

→ **czerwony ; jasno-szary ; grafitowy ; niebieski ; turkusowy**

6
LAT
GWARANCJI



*Cennik nie stanowi ścisłej oferty handlowej wg Kodeksu Cywilnego i jest ofertą wyłącznie informacyjną. **Cena nie obejmuje wartości usługi montażu.
 Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Cenniku. *6-letnia GWARANCJA na szczelność

Cennik Buforów HEIZKESSEL - obowiązuje od dnia: 01.12.2024r.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług do powyższych cen należy doliczyć 8% podatku VAT przy zakupie u instalatora z usługą montażu lub 23% podatku VAT przy zakupie bez usługi montażu.

HEIZKESSEL

ENERGIETECHNIK

Okrągłe-Walcowe Bufory Ciepła **Rondo PC** (bez wężownicy) do ciśnienia 3 Bar - przeznaczone do Kocioł grzewczych; Pomp Ciepła oraz innych urządzeń grzewczych – są zgrabne gabarytowe i mają estetyczny wygląd (w komplecie: zawór bezpieczeństwa, kranik spustowy, odpowietrznik, termometry*, kapilary mosiężne, regulowane stopki).
W Buforze w zależności od pojemności: 2; 3 lub 4x Króciec Zasilania*, 2; 3 lub 4x Króciec Powrotu*, 3 lub 4x Króciec pod Kapilary*, 1x Króciec pod Grzałkę, 1x Króciec Kranik spustowy, 1x Króciec Zawór Bezpieczeństwa, 1x Króciec Odpowietrznik, Króciec termometr**
(* i ** - liczba króćców i termometrów zależna od pojemności Bufora) **6-letnia GWARANCJA******

Oznaczenie	Pojem. [L]	Kl. energ.	Wymiary po obrysie obudów z stopk. [mm]: Średnica.xWys.	Masa bez wody [kg]	Cena Katalog Netto (Obudowy malowane proszkowo)
Rondo PC 80	80	C	Ø575 x 620	43	1880
Rondo PC 100	100		Ø575 x 740	52	1940
Rondo PC 120	120		Ø575 x 840	60	2190
Rondo PC 150	150		Ø575 x 1040	69	2440
Rondo PC 200	200		Ø675 x 940	81	2750
Rondo PC 250	250		Ø675 x 1140	95	3130
Rondo PC 300	300		Ø675 x 1340	110	3630
Rondo PC 400	400		Ø775 x 1290	128	4060
Rondo PC 500	500		Ø775 x 1570	153	4630
Rondo PC 600	600		Ø875 x 1440	172	5250
Rondo PC 800	800		Ø875 x 1860	208	5810
Rondo PC1000	1000		Ø975 x 1840	242	6690
Rondo PC 1250	1250		Ø1075 x 1840	292	8130
Rondo PC 1500	1500		Ø1175 x 1840	362	9310
Rondo PC 1750	1750		Ø1260 x 1840	431	10690
Rondo PC 2000	2000		Ø1330 x 1870	492	12060
Rondo PC 2500	2500	Ø1470 x 1870	586	16380	
Rondo PC 3000	3000	Ø1610 x 1870	672	21000	

Powyżej 3000 L i wersje nietypowe na Zamówienie

Dopłaty: (1) Przeproj.ukł.króćców: **+380 PLN Netto**,
(2) Za każdy dodatkowy króciec: **+60 PLN Netto**

Dla wszystkich typoszeregów Buforów – (bez Dopłaty) do wyboru kolory:

→ **czerny ; jasno-szary ; grafitowy ; niebieski ; turkusowy**

Prostopadłościenny stojąco-wiszący Bufor Ciepła (sprzęgło hydr.) **miniQUADRO DSW 50** przeznaczony jest do instalacji z źródłami ciepła takimi jak **kotły zasypowe** celem rozdzielania hydraulicznego obiegów pompowych w instalacjach oraz zapewnienia właściwych warunków hydraulicznych pracy pomp obiegowych poprzez zrównoważenie przepływu **6-letnia GWARANCJA******

miniQUADRO DSW 50	50 L	C	400 x 400 x 740 mm	48 kg	1000 Netto
-------------------	------	---	--------------------	-------	-------------------

6 LAT GWARANCJI



*Cennik nie stanowi ścisłej oferty handlowej wg Kodeksu Cywilnego i jest ofertą wyłącznie informacyjną. **Cena nie obejmuje wartości usługi montażu.
****Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Cenniku. ****6-letnia GWARANCJA na szczelność

Cennik Buforów HEIZKESSEL - obowiązuje od dnia: 01.12.2024r.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług do powyższych cen należy doliczyć 8% podatku VAT przy zakupie u instalatora z usługą montażu lub 23% podatku VAT przy zakupie bez usługi montażu.