



LOGITERM

EKOLOGICZNE KOTŁY GRZEWCZE

Ekologiczne, oszczędne, wysokosprawne, kotły grzewcze na **eko-groszek** z palnikiem retortowym i podajnikiem ślimakowym z Masywnym, **ZELIWNYM Ślimakiem**¹ oraz nowoczesnym, wielofunkcyjnym sterownikiem elektronicznym

¹ ZELIWNY Ślimak dostępny w mocach 16÷150 kW

6-letnia GWARANCJA ****

ekoMAX
(16÷500 kW)

Klasa 5
wg PN EN 303-4:2012




6
LAT
GWARANCJI

Moc [kW]	16	20	25	32	38	50	62	75	100	125	150	175	200	250	300	350
Netto	13750	14150	14550	15650	17150	20050	23450	29950	41850	47850	54150	63550	72700	88900	95900	111900

→ Kotły o mocach powyżej 350 kW – Wycena na Zapytanie (**W trakcie Certyfikacji**)

→ Cennik Opcji Dodatkowych w Załączniku Cennika: „Opcje Dodatkowe”

WtC = W trakcie Certyfikacji*****



Ekologiczne, oszczędne, wysokosprawne, kotły grzewcze na **eko-groszek** z palnikiem retortowym i podajnikiem ślimakowym z Masywnym, **ZELIWNYM Ślimakiem** oraz nowoczesnym, wielofunkcyjnym sterownikiem elektronicznym

6-letnia GWARANCJA ****

ekoPLUS
(16÷50 kW)

Klasa 5
wg PN EN 303-4:2012



6
LAT
GWARANCJI

Moc [kW]	16	20	26	32	38	50
Netto	13350	13750	14150	15250	16750	19600

→ Cennik Opcji Dodatkowych w Załączniku Cennika: „Opcje Dodatkowe”



Ekologiczne, ekonomiczne, kotły grzewcze z palnikiem retortowym z masywnym, żeliwnym ślimakiem, wyposażone w system bezpieczeństwa BVTS - przeznaczone są do spalania pelletu drzewnego o średnicy Ø6÷8 mm

6-letnia GWARANCJA ****

EKOplusPELLET
(16÷32 kW)

Klasa 5
wg PN EN 303-4:2012



6
LAT
GWARANCJI

Moc [kW]	16	20	26	32
Netto	13850	14250	14650	15750

→ Cennik Opcji Dodatkowych w Załączniku Cennika: „Opcje Dodatkowe”

→ Kocioł o mocy 16,5 kW → Pyły ≤ 20 mg/m³



Ekologiczne, oszczędne, wysokosprawne, kotły grzewcze z palnikiem pelletowym wyposażonym w automatyczną zapalarkę oraz SYSTEM SAMOCZYSZCZĄCY, przeznaczone są do spalania pelletu drzewnego o średnicy Ø6÷8 mm

Wersja z palnikiem SAMOCZYSZCZĄCYM

6-letnia GWARANCJA ****

ekoPELLET
(16÷500 kW)

Klasa 5
wg PN EN 303-4:2012



6
LAT
GWARANCJI

Moc [kW]	16	20	26	32	38	50	62	75	100	125	150	175	200	250	300	350
Netto	15500	16100	16600	18900	20900	24800	29500	39300	46800	55200	65600	72900	80500	96800	117300	131900

→ Kotły o mocach powyżej 350 kW – Wycena na Zapytanie (**W trakcie Certyfikacji**)

→ Kotły o mocach od 16 do 32 kW → **Znajdują się na: Lista ZUM-EPREL**

→ Dostępne Wersje: „palnik z przodu” lub „zabudowana”

→ Cennik Opcji Dodatkowych w Załączniku Cennika: „Opcje Dodatkowe”

(OZ) = W trakcie Oczekiwania na wprov. na Listę ZUM*****

WtC = W trakcie Certyfikacji*****



Ekologiczne, oszczędne, kotły grzewcze na bazie cenionego kotła ekoMAX z wytrzymałym palnikiem pelletowym wyposażonym w automatyczną zapalarkę oraz SYSTEM SAMOCZYSZCZĄCY, przeznaczone są do spalania pelletu drzewnego o średnicy Ø6÷8 mm.

Wersja z palnikiem SAMOCZYSZCZĄCYM

6-letnia GWARANCJA ****

pelletMAX (11÷62 kW)

Klasa 5
wg PN EN 303-4:2012



6
LAT
GWARANCJI

Moc [kW]	11	15	20	25	30	38	50	62
Netto	16000	16500	17000	17500	19500	21500	25500	30500

→ Dostępne Wersje: „palnik z przodu” lub „zabudowana”

→ Cennik Opcji Dodatkowych w Załączniku Cennika: „Opcje Dodatkowe”

→ Kotły o mocach od 11 do 38 kW → **Znajdują się na: Lista ZUM-EPREL**

Wszystkie kotły pelletMAX spełniają Podwyższone Kryterium: Pyły ≤ 20 mg/m³



Kompaktowe, wąskie i ergonomiczne, oszczędne, kotły grzewcze „z zasobnikiem od góry” lub z zasobnikiem z boku oraz palnikiem pelletowym wyposażonym w automatyczną zapalarkę oraz SYSTEM SAMOCZYSZCZĄCY, przeznaczone są do spalania pelletu drzewnego o średnicy Ø6÷8 mm. Polecane szczególnie do małych i wąskich kotłowni.

Wersja z palnikiem SAMOCZYSZCZĄCYM

Moc [kW]	11	16	20	26	32
Netto	13900	14500	15200	16000	18000

→ Kotły dostępne również w wersji z palnikiem z przodu lub zasobnikiem z boku

→ Cennik Opcji Dodatkowych w Załączniku Cennika: „Opcje Dodatkowe”

→ Kotły o mocach: 11 i 20 kW → **Znajdują się na: Lista ZUM-EPREL**

miniPELLET
(11÷32 kW) **ZUM**

Klasa 5
wg PN EN 303-4:2012



6
LAT
GWARANCJI



*Cennik nie stanowi ścisłej oferty handlowej wg Kodeksu Cywilnego i jest ofertą wyłącznie informacyjną. **Cena nie obejmuje wartości usługi montażu.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Cenniku. *6-letnia GWARANCJA na szczelność wymiennika

www.logiterm.pl

WtC = W trakcie Certyfikacji*** – kotły, których całościowe procesy certyfikacji się rozpoczęły**

(w pozostałych przypadkach – kotły już otrzymały zaświadczenia / certyfikaty, albo oczekują na ich wydanie po zakończonych i pozytywnych badaniach certyfikacyjno-laboratoryjnych)

Cennik Kotłów LOGITERM - obowiązuje od dnia: 22.12.2025r.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług do powyższych cen należy doliczyć 8% podatku VAT przy zakupie u instalatora z usługą montażu lub 23% podatku VAT przy zakupie bez usługi montażu.

Załącznik – „Opcje Dodatkowe” (tylko kotły podajnikowe LOGITERM) → Cennik Opcji Dodatkowych - obowiązuje od dnia: 22.12.2025r.

1) Cennik opcji dodatkowych – tylko kotły podajnikowe LOGITERM → Ceny Netto [PLN] :

Lp.	Opcja Typoszereg	ekoPELLET miniPELLET EKOplusPELLET ekoPLUS		ekoMAX pelletMAX
1.	Podawanie Przęd	500		
2.	Czopuch – kolano „Hamburg”: Prawy, Lewy, Góra	250		
3.	Czopuch – Tył z max. przesunięciem w Prawo lub w Lewo	500		
4.	Czopuch - Góra	250		650
5.	Czopuch z Boku	500		
6.	Indywidualne rozmieszczenie krućców	250		
7.	Stopki podwyższone (w zakr.do 200 mm) / obniżone o 60÷80 mm	250		
8.	W kotłach pod. od 10 kW do 50 kW - wykonanie płaszcza wewnętrznego z blachy gr.8 mm	Dopłata 15% Ceny Kotła		
9.	Sterowanie Pogodowe + Zawór Mieszający + 4 Pompy + PID: sterownik Tech ST480PID	650		
10.	Ekran dotykowy + Sterowanie Pogodowe + Zawór Mieszający + 4 Pompy + PID: sterownik Timel SKZP-02F	650		
11.	Ekran dotykowy + Sterowanie Pogodowe + Zawór Mieszający + 4 Pompy + PID + Internet: sterownik BruLi.pl	1000		
12.	Moduł sterowania GSM / Internet RS	1200		
13.	Moduł sterowania Internet Wi-Fi	1300		
14.	Sterowanie Pokojowe – podstawowe RS	900		
15.	Sterowanie Pokojowe multifunkcyjne RS	1300		
16.	Sterowanie Pokojowe multifunkcyjne Bezprzewodowe	1800		
17.	Moduł łączności Bezprzewodowej do Ster. Pokojowych RS	650		
18.	Dodatkowy moduł/-y sterowania zaworem/-ami mieszając.	900		
19.	Zasobnik INOX do kotłów na ekogroszek 16-26 kW (dostępne okresowo)	400		
20.	Powiększenie Zasobnika o 100 mm po wysokości; w bok; w przód lub tył	300		
21.	Zasobnik Wolnostojący Powiększony o pojemn.: 600 L w kotle pelletowym	900		
22.	Zasobnik Wolnostojący Powiększony o pojemn.: 1200 L w kotle pelletowym	1900		
23.	Kotły z podajnikiem: Układ zamknięty – węzownica + osprzęt (do 50 kW)	1300		
24.	System „Strażak” z zaworem BVTS Danfoss	650		
25.	System odpowielania w jednostkach ≥ 100 kW	Wycena na zamówienie		
26.	Podajnik z bunkra / silosu	9000 za pierwszy metr (wraz z motoreduktorem i sprzęgiem), każdy kolejny metr: 2500		
Istnieje możliwość wykonania: czopuchów, przejściówek, kolektorów dymowych; zasobników specjalnych, łączonych-wspólnych itp. – są to rozwiązania kalkulowane indywidualnie po otrzymaniu założeń projektowych.				

*Cennik nie stanowi ścisłej oferty handlowej wg Kodeksu Cywilnego i jest ofertą wyłącznie informacyjną. **Cena nie obejmuje wartości usługi montażu.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Cenniku. *6-letnia GWARANCJA na szczelność wymiennika w kotłach podajnikowych przy spełnieniu Wymogów Gwarancji


WtC = W trakcie Certyfikacji*** – kotły, których całościowe procesy certyfikacji się rozpoczęły**

(w pozostałych przypadkach – kotły już otrzymały zaświadczenia / certyfikaty, albo oczekują na ich wydanie po zakończonych i pozytywnych badaniach certyfikacyjno-laboratoryjnych)

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług do powyższych cen należy doliczyć 8% podatku VAT przy zakupie u instalatora z usługą montażu lub 23% podatku VAT przy zakupie bez usługi montażu.

HEIZKESSEL

ENERGIETECHNIK





ekoPROFIT (10;15;20;25;30 kW) → to nowoczesne, wysokosprawne, a przede wszystkim oszczędne w eksploatacji **kotły zasypowe z dolnym spalaniem**, z opcjonalnym miarkownikiem ciągu, o stałopalności do 18 godzin, przeznaczone do spalania najbardziej popularnego w Polsce paliwa czyli **węgla kamiennego** **4-letnia GWARANCJA******

		Moc [kW]	10	15	20	25	30
Cena Netto [PLN]	RS - Ruszt Stały		7900	8200	8500	8800	9800
	RR - Ruszt Ruchomy		8400	8700	9000	9300	10300

- Opcjonalny **Miarkownik Ciągu** → Dopłata: 250 Netto
- Opcjonalny **Bufor Ciepła** → Dopłata: wg Cennika poniżej
- W **Zestawie TANIEJ**: Kocioł + Bufor Ciepła → + **Bonus**: Miarkownik Ciągu **Gratis !!!**

Dedykowane Zestawy → Kocioł + Bufor Ciepła:

ekoPROFIT **RS**

		RS - Ruszt Stały - Moc [kW] / Pojemność [L]	10	15	20	25	30				
Cena Netto [PLN]	Quadro PC	Quadro PC 500	12600	-	-	-	-	Quadro PC			
		Quadro PC 800	-	14200	-	-	-			4 LATA GWARANCJI	6 LAT GWARANCJI
		Quadro PC 1000	-	-	15500	-	-				
		Quadro PC 1250	-	-	-	16900	-				
		Quadro PC 1500	-	-	-	-	19100				
Cena Netto [PLN]	Rondo PC	Quadro PC 500	12400	-	-	-	-	Rondo PC			
		Quadro PC 800	-	13900	-	-	-			4 LATA GWARANCJI	6 LAT GWARANCJI
		Quadro PC 1000	-	-	15200	-	-				
		Quadro PC 1250	-	-	-	16900	-				
		Quadro PC 1500	-	-	-	-	19100				

→ W **Zestawie TANIEJ !!!**: Kocioł + Bufor Ciepła + **Bonus**: Miarkownik Ciągu **Gratis !!!**

*Cennik nie stanowi ścisłej oferty handlowej wg Kodeksu Cywilnego i jest ofertą wyłącznie informacyjną. **Cena nie obejmuje wartości usługi montażu. ***Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Cenniku. ****4-letnia GWARANCJA na szczelność wymiennika

Cennik Zestawów - obowiązuje od dnia: 22.12.2025r.



Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług do powyższych cen należy doliczyć 8% podatku VAT przy zakupie u instalatora z usługą montażu lub 23% podatku VAT przy zakupie bez usługi montażu.

HEZKESSEL

ENERGIETECHNIK



Dedykowane Zestawy → Kocioł + Bufor Ciepła:

ekoPROFIT RR

RR - Ruszt Ruchomy - Moc [kW] / Pojemność [L]		10	15	20	25	30		
Cena Netto [PLN]	Quadro PC	Rondo PC 500	13100	-	-	-	-	
		Rondo PC 800	-	14700	-	-	-	
		Rondo PC 1000	-	-	16000	-	-	
		Rondo PC 1250	-	-	-	17400	-	
		Rondo PC 1500	-	-	-	-	19600	
RR - Ruszt Ruchomy - Moc [kW] / Pojemność [L]		10	15	20	25	30		
Cena Netto [PLN]	Rondo PC	Rondo PC 500	12900	-	-	-	-	
		Rondo PC 800	-	14400	-	-	-	
		Rondo PC 1000	-	-	15700	-	-	
		Rondo PC 1250	-	-	-	17400	-	
		Rondo PC 1500	-	-	-	-	19600	

→ W Zestawie **TANIEJ !!!**: Kocioł + Bufor Ciepła + **Bonus**: Miarkownik Ciągu **Gratis !!!**

Zestawy → Kocioł + Bufor/Sprzęgło Hydraul.: ekoPROFIT + miniQUADRO DSW 50

RS - Ruszt Stały - Moc [kW] / Pojemność [L]		10	15	20	25	30		
Cena Netto [PLN]	ekoPROFIT RS							
	+ miniQUADRO DSW 50	8750	9050	9350	9650	10650		
RR - Ruszt Ruchomy - Moc [kW] / Pojemność [L]		10	15	20	25	30		
Cena Netto [PLN]	ekoPROFIT RR							
	+ miniQUADRO DSW 50	9250	9550	9850	10150	11150		

→ W Zestawie **TANIEJ !!!**: Kocioł + Bufor Ciepła + **Bonus**: Miarkownik Ciągu **Gratis !!!**


*Cennik nie stanowi ścisłej oferty handlowej wg Kodeksu Cywilnego i jest ofertą wyłącznie informacyjną. **Cena nie obejmuje wartości usługi montażu. ***Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Cenniku. ****4-letnia GWARANCJA na szczelność wymiennika

Cennik Zestawów - obowiązuje od dnia: 22.12.2025r.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług do powyższych cen należy doliczyć 8% podatku VAT przy zakupie u instalatora z usługą montażu lub 23% podatku VAT przy zakupie bez usługi montażu.

drevoHOLZ

KOTŁY NA HOLZGAS



drevoHOLZ (12;16;20;25 kW)¹ → Ekologiczne i ekonomiczne, kotły grzewcze przeznaczone do spalania **suchego drewna (o wilgotności max. do 20%)** w systemie tzw. prostego zgazowywania drewna – czyli spalania gazu drzewnego (HolzGas) wytworzonego w procesie Pirolyzy. Kocioł wyposażony jest w specjalną **boczną dyszę ceramiczną**, ruszty żeliwne oraz rozbudowany system dystrybucji powietrza w palenisku, gwarantujący czyste i oszczędne spalanie. **Opcjonalnie** kocioł może być wyposażony również w **sterownik i wentylator wyciągowy**. Kotły **spełniają Podwyższone Kryterium: Pyły ≤ 20 mg/m³ → Podwyższone DOTACJE ! 3-letnia GWARANCJA²**

Moc [kW]	12 <u>ZUM</u>	16 <u>ZUM</u>	20 <u>ZUM</u>	25 <u>ZUM</u>
Netto	10000	10200	10500	10800
Cena * [PLN]	→ W standardzie: Miarkownik Ciągu Lista ZUM: 12÷25 kW		→ Opcja: ZESTAW: Sterownik + Wentylator Wyciągowy → Dopłata:	
	→ Opcjonalny Bufor Ciepła → Dopłata: wg Cennika poniżej		1) Z Ster.TECH ST801zPiD: 3xPomp.;Zaw.Miesz.;Pog.;Tyg. → Dopłata: 1900 Netto	
	→ W/w Ceny kotłów drevoHOLZ - obowiązują od 22.12.2025r.		2) Z Ster.TECH ST81zPiD: 2x Pompy → Dopłata: 1400 Netto	
			3) Z Ster.Prond PPD: 2x Pompy → Dopłata: 1000 Netto	

¹drevoHOLZ – marka/symbol graficzny/znak handlowy - używany tylko do celów marketingowych i reklamowych. Oznaczenie techniczno-dokumentacyjne typu kotła grzewczego czyli kod produkcyjny dla typoszeregu w/w kotłów, to: PellPall D (w tym w Dokumentach Certyfikacyjnych).²Dla zachowania Gwarancji – zgodnie z obowiązującymi Przepisami wymagana jest instalacja z Buforem Ciepła o odpowiedniej Pojemności wg DTR.

Dedykowane Zestawy → Kocioł + Bufor Ciepła: **drevoHOLZ + Quadro PC lub Rondo PC**

Moc [kW] / Pojemność [L]	12	16	20	25		
Cena Netto [PLN]	Quadro PC	Quadro PC 600	15300	-	-	Quadro PC 3 LATA GWARANCJI 6 LAT GWARANCJI
		Quadro PC 800	-	16200	-	
		Quadro PC 1000	-	-	17500	
		Quadro PC 1250	-	-	-	
Cena Netto [PLN]	Rondo PC	Rondo PC 600	15100	-	-	Rondo PC 3 LATA GWARANCJI 6 LAT GWARANCJI
		Rondo PC 800	-	15900	-	
		Rondo PC 1000	-	-	17200	
		Rondo PC 1250	-	-	-	

→ **W Zestawie TANIEJ !!!: Kocioł + Bufor Ciepła**
 → **W/w Ceny Zestawów kotłów drevoHOLZ + Bufor Ciepła - obowiązują od 22.12.2025r.**

HEIZKESSEL

ENERGIETECHNIK

Prostopadłościennne Bufory Ciepła **Quadro PC** (bez węzownicy) do ciśnienia 3 Bar - przeznaczone do **Kotłów grzewczych; Pomp Ciepła oraz innych urządzeń grzewczych** – przechodzące przez wąskie drzwi-przejsścia do małych, ciasnych i niskich kotłowni (**w zestawie z Buforem: zawór bezpieczeństwa, kranik spustowy, odpowietrznik, termometry*, kapilary mosiężne, regulowane stopki**). W Buforze w zależności od pojemności: 2; 3 lub 4x Króciec Zasilania*, 2; 3 lub 4x Króciec Powrotu*, 3 lub 4x Króciec pod Kapilary*, 1x Króciec pod Grzałkę, 1x Króciec Kranik spustowy, 1x Króciec Zawór Bezpieczeństwa, 1x Króciec Odpowietrznik, Króciec termometr**
 (* i ** - liczba króćców i termometrów zależna od pojemności Bufora) **6-letnia GWARANCJA******

Oznaczenie	Pojem. [L]	Kl. energ.	Wymiary po obrysie obudów z stopk. [mm] (przy dodatku izol.: +20 mm) Szer.x Głęb.x Wys.	Masa bez wody [kg]	Cena Katalog Netto (Obudowy malowane proszkowo)
Quadro PC 80	80	C	500 x 500 x 660	55	2000
Quadro PC 100	100		500 x 500 x 790	70	2100
Quadro PC 120	120		500 x 500 x 890	80	2400
Quadro PC 150	150		580 x 580 x 800	95	2600
Quadro PC 200	200		580 x 580 x 1040	125	3000
Quadro PC 250	250		580 x 580 x 1240	140	3400
Quadro PC 300	300		580 x 580 x 1490	160	3900
Quadro PC 400	400		680 x 680 x 1340	180	4400
Quadro PC 500	500		680 x 680 x 1640	200	5000
Quadro PC 600	600		680 x 800 x 1640	225	5600
Quadro PC 800	800		680 x 1020 x 1640	265	6300
Quadro PC 1000	1000		750 x 1140 x 1640	310	7300
Quadro PC 1250	1250		750 x 1380 x 1640	355	8400
Quadro PC 1500	1500		960 x 1310 x 1640	395	9600
Quadro PC 1750	1750		960 x 1510 x 1640	445	11000
Quadro PC 2000	2000	960 x 1710 x 1640	495	12400	
Quadro PC 2500	2500	1160 x 1710 x 1640	592	16800	
Quadro PC 3000	3000	1360 x 1760 x 1640	685	21500	

Powyżej 3000 L i wersje nietypowe na **Zamówienie**

Dopłaty: (1) Przeproj.wymiarów lub ukł.króćców: **+440 PLN Netto** (3) Dodatkowa izolacja membr. multireflex.-zmian.Kat.Energ.: **+25%**
 (2) Za każdy dodatkowy króciec: **+60 PLN Netto**

Wersja Wisząca: Quadro PCW (zawieszki nie wymagają stelaża) → **Quadro PCW: Cennik Katalog Netto** poniżej: **6-letnia GWARANCJA******

Quadro PCW 80	80	C	500 x 500 x 660	55	2100
Quadro PCW 100	100		500 x 500 x 790	70	2200
Quadro PCW 120	120		500 x 500 x 890	80	2400
Quadro PCW 150	150		580 x 580 x 800	95	2700

Dla wszystkich typoszeręgów Buforów – (bez Dopłaty) do wyboru kolory:

→ **czzerwony ; jasno-szary ; grafitowy ; niebieski ; turkusowy**

6 LAT GWARANCJI



*Cennik nie stanowi ścisłej oferty handlowej wg Kodeksu Cywilnego i jest ofertą wyłącznie informacyjną. **Cena nie obejmuje wartości usługi montażu.
 ****Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Cenniku. 6-letnia GWARANCJA na szczelność

Cennik Buforów HEIZKESSEL - obowiązuje od dnia: 22.12.2025r.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług do powyższych cen należy doliczyć 8% podatku VAT przy zakupie u instalatora z usługą montażu lub 23% podatku VAT przy zakupie bez usługi montażu.

HEIZKESSEL

ENERGIETECHNIK

Okrągłe-Walcowe Bufory Ciepła **Rondo PC** (bez wężownicy) do ciśnienia 3 Bar - przeznaczone do Kocioł grzewczych; Pomp Ciepła oraz innych urządzeń grzewczych – są zgrabne gabarytowe i mają estetyczny wygląd (w komplecie: zawór bezpieczeństwa, kranik spustowy, odpowietrznik, termometr*, kapilary mosiężne, regulowane stopki).
W Buforze w zależności od pojemności: 2; 3 lub 4x Króciec Zasilania*, 2; 3 lub 4x Króciec Powrotu*, 3 lub 4x Króciec pod Kapilary*, 1x Króciec pod Grzałkę, 1x Króciec Kranik spustowy, 1x Króciec Zawór Bezpieczeństwa, 1x Króciec Odpowietrznik, Króciec termometr**
(* i ** - liczba króćców i termometrów zależna od pojemności Bufora) **6-letnia GWARANCJA******

Oznaczenie	Pojem. [L]	Kl. energ.	Wymiary po obrysie obudów z stopk. [mm] (przy dodatki.zol.:+20 mm) Średnica.xWys.	Masa bez wody [kg]	Cena Katalog Netto (Obudowy malowane proszkowo)
Rondo PC 80	80	C	Ø575 x 620	43	1900
Rondo PC 100	100		Ø575 x 740	52	2000
Rondo PC 120	120		Ø575 x 840	60	2200
Rondo PC 150	150		Ø575 x 1040	69	2500
Rondo PC 200	200		Ø675 x 940	81	2800
Rondo PC 250	250		Ø675 x 1140	95	3200
Rondo PC 300	300		Ø675 x 1340	110	3700
Rondo PC 400	400		Ø775 x 1290	128	4200
Rondo PC 500	500		Ø775 x 1570	153	4800
Rondo PC 600	600		Ø875 x 1440	172	5400
Rondo PC 800	800		Ø875 x 1860	208	6000
Rondo PC1000	1000		Ø975 x 1840	242	7000
Rondo PC 1250	1250		Ø1075 x 1840	292	8400
Rondo PC 1500	1500		Ø1175 x 1840	362	9600
Rondo PC 1750	1750		Ø1260 x 1840	431	11000
Rondo PC 2000	2000		Ø1330 x 1870	492	12400
Rondo PC 2500	2500		Ø1470 x 1870	586	16800
Rondo PC 3000	3000	Ø1610 x 1870	672	21500	

Powyżej 3000 L i wersje nietypowe na Zamówienie

Dopłaty: (1) Przeproj.wymiarów lub ukł.króćców: **+440 PLN Netto**

(2) Za każdy dodatkowy króciec: **+60 PLN Netto**

(3) Dodatkowa Specjalna izolacja-membrana multireflex. + zmiana (Podwyższenie) Kat.Energ.: **+25%**

Dla wszystkich typoszeregów Buforów – (bez Dopłaty) do wyboru kolory:

→ **czzerwony ; jasno-szary ; grafitowy ; niebieski ; turkusowy**

Prostopadłościenny stojąco-wiszący Bufor Ciepła (sprzęgło hydr.) **miniQUADRO DSW 50** przeznaczony jest do instalacji z źródłami ciepła takimi jak **kotły zasypowe** celem rozdzielenia hydraulicznego obiegów pompowych w instalacjach oraz zapewnienia właściwych warunków hydraulicznych pracy pomp obiegowych poprzez zrównoważenie przepływów **6-letnia GWARANCJA******

miniQUADRO DSW 50	50 L	C	400 x 400 x 740 mm	48 kg	1000 Netto
-------------------	------	---	--------------------	-------	-------------------

6 LAT GWARANCJI



*Cennik nie stanowi ścisłej oferty handlowej wg Kodeksu Cywilnego i jest ofertą wyłącznie informacyjną. **Cena nie obejmuje wartości usługi montażu.
****Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Cenniku. ****6-letnia GWARANCJA na szczelność

Cennik Buforów HEIZKESSEL - obowiązuje od dnia: 22.12.2025r.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług do powyższych cen należy doliczyć 8% podatku VAT przy zakupie u instalatora z usługą montażu lub 23% podatku VAT przy zakupie bez usługi montażu.

LOGITERM Ekologiczne Kotły Grzewcze

ENERGOMAX ENGINEERING

42-286 Koszęcin, woj. Śląskie

Nowy Dwór 2

e-mail: logiterm@logiterm.pl

www.logiterm.pl

BIURO:

tel.: (34) 35-24-777

tel./fax.: (34) 35-24-778

e-mail: biuro@logiterm.pl

HANDEL:

Region Zachód

tel.kom.: 601-169-420

e-mail: handel-zachod@logiterm.pl

Region Wschód

tel.kom.: 535-018-555

e-mail: region-wschod@logiterm.pl

DUŻE JEDNOSTKI / INWESTYCJE:

tel.kom.: 608-655-588

e-mail: logiterm@logiterm.pl

PRODUKCJA:

tel.kom.: 721-815-125

tel.kom.: 791-210-595

e-mail: produkcja@logiterm.pl

Skontaktuj się z naszym najbliższym Autoryzowanym Dystrybutorem lub Autoryzowanym Instalatorem, którzy są dostępni na terenie całego kraju.

Firma ENERGOMAX ENGINEERING zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte w niniejszej ulotce informacje nie stanowią umowy ani zapewnienia w rozumieniu art.4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust.2. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.

Twój Autoryzowany Dystrybutor:

